

Abziehsteine und Bleidraht

Abziehsteine kombiniert

Keramische Bindung, zum Nachschleifen von Hartmetallwerkzeugen, 200 x 50 x 25 mm



Beschreibung	Artikel-Nummer
Korn 150/320 doppelseitig	01510020

Abziehstein Diamant

Mit Diamantschleifmitteln beschichtete Aluminium-Leiste für das Schärfen und Abziehen von Schrifteisen, Meißeln, Stechbeiteln und Schneiden an Werkzeugen. Zum Brechen von Schnittkanten an Glas, Stein und allen harten Werkstoffen.



Beschreibung	Artikel-Nummer
150 x 50 mm Korn 220 rot	04964150

Bleidraht



Beschreibung	Artikel-Nummer
4 mm Ø	03092120
6 mm Ø	03092130
8 mm Ø	03092140
10 mm Ø	03092150

Bleitreibhammer



Beschreibung	Artikel-Nummer
mit Stiel, 250 g	03092190

Einfassungswinkel

Feuerverzinkt, Bandstahl mit Langlochausstanzung, ca. 35 x 10 mm, Stärke 4 mm



Beschreibung	Artikel-Nummer
73 x 73 mm	03989020
100 x 100 mm	03989030

Express Anker M8

Vormontiert, galvanisch verzinkt



Beschreibung	Artikel-Nummer
8 x 50 mm	03989500

Grabsteindübel

Zur Sicherung von Grabdenkmälern aus Betonstahl, verzinkt, gedreht



Beschreibung	Artikel-Nummer
12 x 120 mm	03997240
12 x 140 mm	03997241
12 x 160 mm	03997242

Grabsteindübel

V2 A-Stahl (nicht rostend)



Beschreibung	Artikel-Nummer
12 x 120 mm	03997160
12 x 140 mm	03997170
12 x 160 mm	03997180

Tesakrepp Spezialpapier 4432 glatt



Beschreibung	Länge pro Rolle	Artikel-Nummer
ca. 0,33 mm dick		
50 mm breit	50 m	03981004
100 mm breit	50 m	03981006
150 mm breit	25 m	03981000
250 mm breit	25 m	03981010
300 mm breit	25 m	03981020
500 mm breit	25 m	03981040

Tesakrepp Spezialpapier 4434 glatt

Beschreibung	Artikel-Nummer
ca. 0,68 mm dick, in Rollen à 10 m	
500 mm breit	03981090



Tesa Sprühkleber

Beschreibung	Artikel-Nummer
Tesa Sprühkleber 500 ml	03980990

Ausschneidemesser



Beschreibung	Artikel-Nummer
Ausschneidemesser 110 mm Martor Piccolo	03981340
Piccolo Ersatzklingen	03981350

* per 10 St.

Schaber



Beschreibung	Artikel-Nummer
Agentax Schaber 50 mm mit Klinge	03981375
Agentax Klingen 50 mm	03981370
Martor Schaber 100 mm mit Klinge	03981320
Schaber Klingen 100 mm	03981330

* per 10 St.

** per 100 St.

Sandstrahlfolien

Sandstrahlfolie 226



- bedingt tiefstrahlfähig
- sehr flexibel, geschmeidige Folie - besonders geeignet für raue Oberflächen
- hohe Klebekraft
- plotterfähig
- 2-lagig
- aus Naturkautschuk

Beschreibung	Maße	Artikel-
ca. 0,8 mm dick	Rolle	Nummer
Gummi Sandstrahlfolie Nr. 226	9,1 m x 500 mm	03981120
Gummi Sandstrahlfolie Nr. 226	9,1 m x 380 mm	03981121
Gummi Sandstrahlfolie Nr. 226	9,1 m x 635 mm	03981122

Sandstrahlfolie GS1



- Sandstrahlarbeiten auf glattem und poliertem Stein
 - Für höhere Strahliefen und Belastungsgrade konzipiert
 - Herstellung von konturenscharfen, reliefartigen Strukturen und Schriften
- Vorteile:**
- Problemlos und rückstandsfrei ablösbar
 - Sehr gut per Hand oder Schneideplotter zu schneiden

Beschreibung	Länge	Artikel-
ca. 0,33 mm dick	pro Rolle	Nummer
Sandstrahlfolie GS1 300 mm breit	25 m	03981600
Sandstrahlfolie GS1 475 mm breit	25 m	03981610
Sandstrahlfolie GS1 625 mm breit	25 m	03981620

Sandstrahlfolie GS2



- Sandstrahlarbeiten auf Stein
 - Für hohe Strahliefen und Belastungsgrade konzipiert
 - Herstellung von konturenscharfen, reliefartigen Strukturen und Schriften
- Vorteile:**
- Dank der Transluzenz der Sandstrahlfolie und der Transparenz des Polyesterliners ist eine genaue Positionierung der Folie möglich
 - Blasen sind besonders gut zu erkennen
 - Die cremefarbene, beschreibbare Oberfläche erleichtert die Kennzeichnung der zu strahlenden Flächen
 - Sehr gut per Hand oder Schneideplotter zu schneiden
 - Einfach und rückstandsfrei entfernbar

Beschreibung	Länge	Artikel-
ca. 0,6 mm dick	pro Rolle	Nummer
Sandstrahlfolie GS2 300 mm breit	10 m	03981630
Sandstrahlfolie GS2 475 mm breit	10 m	03981640
Sandstrahlfolie GS2 625 mm breit	10 m	03981650

Sandstrahlfolie GS3



- Für Anstrahlarbeiten auf Stein mit mittleren Strahliefen
 - Herstellung von konturenscharfen, reliefartigen Strukturen und Schriften
- Vorteile:**
- Sehr gut per Hand oder schneidplotter zu schneiden
 - Einfach und rückstandsfrei entfernbar

Beschreibung	Länge	Artikel-
ca. 0,23 mm dick	pro Rolle	Nummer
Sandstrahlfolie GS3 300 mm breit	25 m	03981660
Sandstrahlfolie GS3 475 mm breit	25 m	03981670



Tiefstrahlfolie

- hervorragende Klebkraft; klebt auch ohne Filter
- leicht zu schneiden, plotterfähig
- 2-lagig
- aus Naturkautschuk

Beschreibung	Maße	Artikel-
ca. 1,1 mm dick	Rolle	Nummer
Tiefstrahlfolie 317 mm breit	9,10 m	03981500
Tiefstrahlfolie 476 mm breit	9,10 m	03981510
Tiefstrahlfolie 635 mm breit	9,10 m	03981520



Tiefstrahlfolie PL

- hervorragende Klebkraft; klebt auch ohne Filter
- verstärkte Schutzfolie speziell zum automatischen Schneiden im Plotter
- 2-lagig
- aus Naturkautschuk

Beschreibung	Maße	Artikel-
ca. 1,1 mm dick	Rolle	Nummer
Tiefstrahlfolie PL 317 mm breit	9,10 m	03981505
Tiefstrahlfolie PL 476 mm breit	9,10 m	03981515
Tiefstrahlfolie PL 635 mm breit	9,10 m	03981522